



РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Міністэрства аховы здароўя

ГАЛОЎНЫ ДЗЯРЖАЎНЫ
САЇТАРНЫ ЎРАЧ
РЕСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

220048, г. Мінск, вул. Мяснікова, 39
факс 220-64-59 E-mail: Vkluchenovich@belcmt.by

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Министерство здравоохранения

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
САЇТАРНЫЙ ВРАЧ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

220048, г. Мінск, ул. Мяснікова, 39
факс 220-64-59 E-mail: Vkluchenovich@belcmt.by

«14» *декабря* 2004 г. № _____

На № _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152

Об утверждении Гигиенического норматива 2.6.1.8-10-2004 «Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС - 2004)»

В целях исполнения Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» в редакции от 23 мая 2000 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 52, 2/172) постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Гигиенический норматив 2.6.1. 8-10-2004 «Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС - 2004)» и ввести его в действие на территории Республики Беларусь с 03 января 2005 г.

2. С момента введения в действие Гигиенического норматива 2.6.1. 8-10-2004 «Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС - 2004)» считать утратившими силу «Временные допустимые уровни содержания радионуклидов цезия в лекарственно-техническом сырье», утвержденные заместителем Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 20 августа 1993 г.

3. Главным государственным санитарным врачам областей и г. Минска довести настоящее постановление до сведения всех заинтересованных и установить контроль за его исполнением.


М.И.Римжа

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Главного
государственного
санитарного врача
Республики Беларусь
24 декабря 2004 № 152

Гигиенический норматив 2.6.1.8-10-2004

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ
СОДЕРЖАНИЯ ЦЕЗИЯ-137 В ЛЕКАРСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ
СЫРЬЕ (РДУ/ЛТС - 2004)»

Наименование продукции	Удельная активность, Бк/кг
Лекарственно-техническое сырье	370

Настоящий Гигиенический норматив разработан с целью снижения внутреннего облучения населения Республики Беларусь.

Настоящий Гигиенический норматив установлен исходя из квоты годовой дозы равной 10 мкЗв.

Настоящий Гигиенический норматив распространяется на высушенное лекарственно-техническое сырье: цветы, листья, травы, клубни, корни, корневища, плоды, ягоды, лекарственные грибы и другое сырье из лекарственных растений.

Настоящий Гигиенический норматив установлен для высушенного сырья с влажностью от 13% до 18%.

Соответствие настоящему Гигиеническому нормативу устанавливается путем сравнения допустимого уровня с измеренным значением содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье плюс методическая погрешность его определения.